

Директор ООО Дюртюлинский завод «Железобетон-Стронег»
И.Х. Гаязов
«02» марта 2026г

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ

на продукцию ООО Дюртюлинский завод «Железобетон-Стронег»
вводятся с 02.03.2026года

Марка, класс бетона и раствора	Цена с НДС за 1м³	Цена 1 м³ с противоморозными добавками			
		t- 5°	t- 10°	t- 15°	t- 20°
1. Смеси бетонные ГОСТ 7473-2010 Марка бетона					
М 100 (В 7,5)	6100	6344	6466	6588	6710
В10 (М 131)	6222	6466	6588	6710	6832
М:150	6588	6832	6954	7076	7198
М:200 (В 15)	6832	7076	7198	7320	7442
М:250	7198	7442	7564	7686	7808
В20 (М 262)	7564	7808	7930	8052	8174
М:300 (В 22,5)	8174	8418	8540	8662	8784
В25 (М 327)	8906	9150	9272	9394	9516
М 350	9394	9638	9760	9882	10004
В30 (М 393)	10248	10492	10614	10736	10858
В35	11102	11346	11468	11590	11712
2. Растворы строительные ГОСТ 28013-98					
Цементный М:50	6710	6832	6954	7076	7198
М:75	7320	7442	7564	7686	7808
М:100	7686	7808	7930	8052	8174
М:150	8052	8174	8296	8418	8540
М:200	9150	9394	9516	9638	9760
Сложный М:50	4148	4453	4697	4880	5002
М:75	4636	5002	5490	5856	5978
М:100	4880	5490	6100	6710	6832

Наименование изделия	Размеры длина-ширина-высота(мм)	Вес изделия, тн	Отпускная цена, руб
3.Плиты железобетонные ленточных фундаментов ГОСТ 13580-85, бетон М 150,200,250,350			
1 нагрузка			
ФЛ 8-12-1	1180*800*300	0,685	2623,00
ФЛ 8-24-1	2380*800*300	1,393	5124,00
ФЛ 10-8-1	780*1000*300	0,425	1708,00
ФЛ 10-12-1	1180*1000*300	0,750	2928,00
ФЛ 10-24-1	2380*1000*300	1,520	5856,00
ФЛ 12-8-1	790*1200*300	0,570	2318,00
ФЛ 12-12-1	1180*1200*300	0,868	3538,00

Наименование изделия	Размеры длина-ширина-высота(мм)	Вес изделия, тн	Отпускная цена, руб
ФЛ 12-24-1	2380*1200*300	1,758	6832,00
ФЛ 14-8-1	790*1400*300	0,685	2928,00
ФЛ 14-12-1	1180*1400*300	1,040	4270,00
ФЛ 14-24-1	2380*1400*300	2,113	8540,00
ФЛ 16-8-1	790*1600*300	0,800	3477,00
ФЛ 16-12-1	1180*1600*300	1,218	5246,00
ФЛ 16-24-1	2380*1600*300	2,468	10248,00
ФЛ 20-8-1	780*2000*500	1,595	5978,00
ФЛ 20-12-1	1180*2000*500	2,438	9150,00
ФЛ 24-8-1	780*2400*500	1,863	7564,00
ФЛ 24-12-1	1180*2400*500	2,845	11041,00
ФЛ 28-8-1	780*2800*500	2,240	9516,00
ФЛ 28-12-1	1180*2800*500	3,423	13847,00
ФЛ 32-12-1	1180*3200*500	4,000	17141,00
2 нагрузка			
ФЛ 10-8-2	790*1000*300	0,493	2013,00
ФЛ 10-12-2	1180*1000*300	0,750	3111,00
ФЛ 10-24-2	2380*1000*300	1,520	5917,00
ФЛ 12-8-2	790*1200*300	0,570	2562,00
ФЛ 12-12-2	1180*1200*300	0,868	3904,00
ФЛ 12-24-2	2380*1200*300	1,758	7564,00
ФЛ 14-8-2	790*1400*300	0,685	3294,00
ФЛ 14-12-2	1180*1400*300	1,040	5368,00
ФЛ 14-24-2	2380*1400*300	2,113	9638,00
ФЛ 16-8-2	790*1600*300	0,800	4026,00
ФЛ 16-12-2	1180*1600*300	1,218	6100,00
ФЛ 16-24-2	2380*1600*300	2,468	12078,00
ФЛ 20-8-2	780*2000*500	1,595	6710,00
ФЛ 20-12-2	1180*2000*500	2,438	10797,00
ФЛ 24-12-2	1180*2400*500	2,845	12993,00
ФЛ 28-12-2	1180*2800*500	3,423	12383,00
ФЛ 32-8-2	780*3200*500	2,618	13298,00
ФЛ 32-12-2	1180*3200*500	4,000	23424,00
3 нагрузка			
ФЛ 6-12-3	600*1180*300	0,530	2074,00
ФЛ 8-12-3	1180*800*300	0,685	2745,00
ФЛ 8-24-3	2380*800*300	1,393	5490,00
ФЛ 10-8-3	780*1000*300	0,493	2135,00
ФЛ 10-12-3	1180*1000*300	0,750	3294,00
ФЛ 10-24-3	2380*1000*300	1,520	6344,00
ФЛ 12-8-3	790*1200*300	0,570	2806,00
ФЛ 12-12-3	1180*1200*300	0,868	4270,00
ФЛ 12-24-3	2380*1200*300	1,758	8296,00
ФЛ 14-8-3	790*1400*300	0,685	3721,00
ФЛ 14-12-3	1180*1400*300	1,040	5551,00
ФЛ 14-24-3	2380*1400*300	2,113	10736,00

Наименование изделия	Размеры длина-ширина- высота(мм)	Вес изделия, тн	Отпускная цена, руб
ФЛ 16-8-3	790*1600*300	0,800	4697,00
ФЛ 16-12-3	1180*1600*300	1,218	7076,00
ФЛ 16-24-3	2380*1600*300	2,468	13664,00
ФЛ 20-8-3	780*2000*500	1,595	7564,00
ФЛ 20-12-3	1180*2000*500	2,438	11102,00
ФЛ 24-8-3	780*2400*500	1,788	9638,00
ФЛ 24-12-3	1180*2400*500	2,845	12444,00
ФЛ 28-8-3	780*2800*500	2,240	12566,00
ФЛ 28-12-3	1180*2800*500	3,423	18422,00
ФЛ 32-12-3	1180*3200*500	4,000	25742,00
4 нагрузка			
ФЛ 6-12-4	1180*600*300	0,513	2013,00
ФЛ 6-24-4	2380*600*300	1,038	3843,00
ФЛ 8-12-4	1180*800*300	0,685	2867,00
ФЛ 8-24-4	2380*800*300	1,393	5490,00
ФЛ 10-8-4	780*1000*300	0,493	2318,00
ФЛ 10-12-4	1180*1000*300	0,750	3538,00
ФЛ 10-24-4	2380*1000*300	1,520	6588,00
ФЛ 12-8-4	790*1200*300	0,570	3050,00
ФЛ 12-12-4	1180*1200*300	0,868	4636,00
ФЛ 12-24-4	2380*1200*300	1,758	8906,00
ФЛ 14-8-4	780*1400*300	0,685	4148,00
ФЛ 14-12-4	1180*1400*300	1,040	6222,00
ФЛ 16-8-4	780*1600*300	0,400	4880,00
ФЛ 16-12-4	1180*1600*300	1,415	9394,00
ФЛ 14-24-4	2380*1400*300	2,113	11956,00
ФЛ 16-24-4	2380*1600*300	2,468	16714,00
ФЛ 20-8-4	780*2000*500	1,595	8174,00
ФЛ 20-12-4	1180*2000*500	2,438	12078,00
ФЛ 24-12-4	1180*2400*500	2,845	15006,00
ФЛ 24-8-4	780*2400*500	1,45	8540,00
4. Блоки бетонные для стен подвалов ГОСТ 13579-78, бетон М 100			
ФБС 12-3-3т	1180*300*280	0,218	915,00
ФБС 12-4-3т	1180*400*280	0,310	1159,00
ФБС 12-5-3т	1180*500*280	0,380	1403,00
ФБС 12-6-3т	1180*600*280	0,460	1647,00
ФБС 9-3-6т	880*300*580	0,350	1281,00
ФБС 9-4-6т	880*400*580	0,470	1647,00
ФБС 9-5-6т	880*500*580	0,590	2074,00
ФБС 9-6-6т	880*600*580	0,700	2440,00
ФБС 12-3-6т	1180*300*580	0,460	1708,00
ФБС 12-4-6т	1180*400*580	0,640	2257,00
ФБС 12-5-6т	1180*500*580	0,790	2745,00
ФБС 12-6-6т	1180*600*580	0,960	3233,00
ФБС 24-3-6т	2380*300*580	0,970	3294,00
ФБС 24-4-6т	2380*400*580	1,300	4270,00

Наименование изделия	Размеры длина-ширина- высота(мм)	Вес изделия, тн	Отпускная цена, руб
ФБС 24-5-6т	2380*500*580	1,630	5490,00
ФБС 24-6-6т	2380*600*580	1,960	6466,00
5. Плиты перекрытий железобетонные многопустотные серия 1.141.-1 выпуск 60, бетон М 200			
ПК 15-15-8т	1480*1490*220	0,725	4270,00
ПК 18-15-8т	1780*1490*220	0,875	5063,00
ПК 19-15-8т	1880*1490*220	0,925	5368,00
ПК 20-15-8т	1980*1490*220	0,950	5490,00
ПК 21-15-8т	2080*1490*220	1,000	5673,00
ПК 22-15-8т	2180*1490*220	1,050	5795,00
ПК 23-15-8т	2280*1490*220	1,100	5978,00
ПК 24-15-8т	2380*1490*220	1,150	6161,00
ПК 25-15-8т	2480*1490*220	1,200	6771,00
ПК 26-15-8т	2580*1490*220	1,250	7015,00
ПК 27-15-8т	2680*1490*220	1,300	7198,00
ПК 28-15-8т	2780*1490*220	1,325	7869,00
ПК 29-15-8т	2880*1490*220	1,375	8052,00
ПК 30-15-8т	2980*1490*220	1,425	8296,00
ПК 31-15-8т	3080*1490*220	1,475	9211,00
ПК 32-15-8т	3180*1490*220	1,525	9455,00
ПК 33-15-8т	3280*1490*220	1,550	9577,00
ПК 34-15-8т	3380*1490*220	1,600	9821,00
ПК 35-15-8т	3480*1490*220	1,650	10065,00
ПК 36-15-8т	3580*1490*220	1,700	10980,00
ПК 37-15-8т	3680*1490*220	1,750	11590,00
ПК 38-15-8т	3780*1490*220	1,800	11834,00
ПК 39-15-8т	3880*1490*220	1,825	12200,00
ПК 40-15-8т	3980*1490*220	1,875	12383,00
ПК 41-15-8т	4080*1490*220	1,925	12688,00
ПК 42-15-8т	4180*1490*220	1,975	12871,00
Панели перекрытий железобетонные многопустотные серия 1.141.-1 выпуск 63, бетон М 200			
ПК 43-15-8Ат Vта	4280*1490*220	2,020	13420,00
ПК 44-15-8Ат Vта	4380*1490*220	2,070	13664,00
ПК 45-15-8Ат Vта	4480*1490*220	2,120	14030,00
ПК 46-15-8Ат Vта	4580*1490*220	2,163	14152,00
ПК 47-15-8Ат Vта	4680*1490*220	2,206	14335,00
ПК 48-15-8Ат Vта	4780*1490*220	2,250	14762,00
ПК 49-15-8Ат Vта	4880*1490*220	2,297	14945,00
ПК 50-15-8Ат Vта	4980*1490*220	2,344	15433,00
ПК 51-15-8Ат Vта	5080*1490*220	2,400	15677,00
ПК 52-15-8Ат Vта	5180*1490*220	2,435	15799,00
ПК 53-15-8Ат Vта	5280*1490*220	2,480	16043,00
ПК 54-15-8Ат Vта	5380*1490*220	2,525	16348,00
ПК 55-15-8Ат Vта	5480*1490*220	2,567	16592,00
ПК 56-15-8Ат Vта	5580*1490*220	2,609	17690,00
ПК 57-15-8Ат Vта	5680*1490*220	2,675	17812,00

Наименование изделия	Размеры длина-ширина- высота(мм)	Вес изделия, тн	Отпускная цена, руб
ПК 58-15-8Ат Vта	5780*1490*220	2,785	17934,00
ПК 59-15-8Ат Vта	5880*1490*220	2,800	19154,00
ПК 60-15-8Ат Vта	5980*1490*220	2,800	20740,00
ПК 61-15-8Ат Vта	6080*1490*220	2,847	21045,00
ПК 62-15-8Ат Vта	6180*1490*220	2,895	21350,00
ПК 63-15-8Ат Vта	6280*1490*220	2,950	21655,00
6. Плиты перекрытий железобетонные многопустотные серия 1.141.-1 выпуск 60, бетон М 200			
ПК 18-12-8т	1780*1190*220	0,650	3782,00
ПК 19-12-8т	1880*1190*220	0,672	4087,00
ПК 20-12-8т	1980*1190*220	0,700	4209,00
ПК 21-12-8т	2080*1190*220	0,750	4453,00
ПК 22-12-8т	2180*1190*220	0,786	4514,00
ПК 23-12-8т	2280*1190*220	0,820	4697,00
ПК 24-12-8т	2380*1190*220	0,875	5002,00
ПК 25-12-8т	2480*1190*220	0,900	5246,00
ПК 26-12-8т	2580*1190*220	0,939	5368,00
ПК 27-12-8т	2680*1190*220	0,975	5673,00
ПК 28-12-8т	2780*1190*220	1,000	6161,00
ПК 29-12-8т	2880*1190*220	1,040	6283,00
ПК 30-12-8т	2980*1190*220	1,075	6405,00
ПК 31-12-8т	3080*1190*220	1,100	7381,00
ПК 32-12-8т	3180*1190*220	1,125	7503,00
ПК 33-12-8т	3280*1190*220	1,175	7625,00
ПК 34-12-8т	3380*1190*220	1,211	7808,00
ПК 35-12-8т	3480*1190*220	1,240	8052,00
ПК 36-12-8т	3580*1190*220	1,275	8296,00
ПК 37-12-8т	3680*1190*220	1,300	9150,00
ПК 38-12-8т	3780*1190*220	1,350	9394,00
ПК 39-12-8т	3880*1190*220	1,400	9882,00
ПК 40-12-8т	3980*1190*220	1,420	9943,00
ПК 41-12-8т	4080*1190*220	1,464	10126,00
ПК 42-12-8т	4180*1190*220	1,500	10431,00
Панели перекрытий железобетонные многопустотные серия 1.141.-1 выпуск 63, бетон М 250, В 20, В 25			
ПК 43-12-8Ат Vта	4280*1190*220	1,525	10675,00
ПК 44-12-8Ат Vта	4380*1190*220	1,560	10980,00
ПК 45-12-8Ат Vта	4480*1190*220	1,600	11102,00
ПК 46-12-8Ат Vта	4580*1190*220	1,625	11163,00
ПК 47-12-8Ат Vта	4680*1190*220	1,675	11590,00
ПК 48-12-8Ат Vта	4780*1190*220	1,700	11773,00
ПК 49-12-8Ат Vта	4880*1190*220	1,735	12078,00
ПК 50-12-8Ат Vта	4980*1190*220	1,771	12261,00
ПК 51-12-8Ат Vта	5080*1190*220	1,800	12444,00
ПК 52-12-8Ат Vта	5180*1190*220	1,825	12688,00
ПК 53-12-8Ат Vта	5280*1190*220	1,850	12810,00

Наименование изделия	Размеры длина-ширина- высота(мм)	Вес изделия, тн	Отпускная цена, руб
ПК 54-12-8Ат Vта	5380*1190*220	1,900	13054,00
ПК 55-12-8Ат Vта	5480*1190*220	1,935	13420,00
ПК 56-12-8Ат Vта	5580*1190*220	1,990	13664,00
ПК 57-12-8Ат Vта	5680*1190*220	2,000	13908,00
ПК 58-12-8Ат Vта	5780*1190*220	2,055	14762,00
ПК 59-12-8Ат Vта	5880*1190*220	2,063	15006,00
ПК 60-12-8Ат Vта	5980*1190*220	2,100	15738,00
ПК 61-12-8Ат Vта	6080*1190*220	2,135	15982,00
ПК 62-12-8Ат Vта	6180*1190*220	2,176	16348,00
ПК 63-12-8Ат Vта	6280*1190*220	2,200	16958,00
7. Плиты железобетонные ребристые высотой 250мм для покрытий зданий 1.065.1-2.94, бетон В 20			
2ПГ 6-4АтV	5970*1490*250	1,225	12566,00
8. Перемычки железобетонные серия 1.038.1-1 в 1, бетон М 200			
1ПБ10-1п	1030*120*65	0,020	305,00
1ПБ13-1п	1290*120*65	0,025	366,00
8ПБ10-1п	1030*120*90	0,027	366,00
2ПБ10-1п	1030*120*140	0,043	488,00
2ПБ13-1п	1290*120*140	0,055	549,00
2ПБ16-2п	1550*120*140	0,065	793,00
2ПБ17-2п	1680*120*140	0,070	854,00
2ПБ19-3п	1940*120*140	0,083	915,00
2ПБ22-3п	2200*120*140	0,093	976,00
2ПБ25-3п	2460*120*140	0,103	1220,00
2ПБ26-4п	2590*120*140	0,110	1403,00
2ПБ29-4п	2850*120*140	0,120	1586,00
2ПБ30-4п	2980*120*140	0,125	1647,00
3ПБ13-37п	1300*120*220	0,085	1098,00
3ПБ16-37п	1550*120*220	0,103	1525,00
3ПБ18-37п	1810*120*220	0,120	1830,00
3ПБ18-8п	1810*120*220	0,120	1098,00
3ПБ21-8п	2070*120*220	0,138	1281,00
3ПБ25-8п	2460*120*220	0,163	1525,00
3ПБ27-8п	2720*120*220	0,180	2013,00
3ПБ30-8п	2980*120*220	0,197	2135,00
3ПБ34-4п	3370*120*220	0,223	2196,00
3ПБ36-4п	3630*120*220	0,240	2623,00
5ПБ18-27п	1810*220*250	0,250	2562,00
5ПБ21-27п	2070*220*250	0,285	2867,00
5ПБ21-37п	2070*220*250	0,285	3721,00
5ПБ25-37п	2460*220*250	0,338	3965,00
5ПБ25-27п	2460*220*250	0,338	3843,00
5ПБ27-27п	2720*220*250	0,383	5063,00
5ПБ27-37п	2720*220*250	0,383	6161,00
5ПБ30-37п	2980*220*250	0,410	8052,00
5ПБ30-27п	2980*220*250	0,410	6771,00

Наименование изделия	Размеры длина-ширина- высота(мм)	Вес изделия, тн	Отпускная цена, руб
5ПБ31-27п	3110*220*250	0,428	6893,00
5ПБ34-20п	3370*220*250	0,472	7625,00
5ПБ36-20п	3630*220*250	0,500	9211,00
9. Плитные железобетонные перемишки серия 1.038.1-1.2, бетон М 200			
1ПП 12-3	1160*380*65	0,073	610,00
2ПП 14-4	1420*380*140	0,190	1342,00
2ПП 17-5	1680*380*140	0,223	1525,00
2ПП 18-5	1810*380*140	0,240	1830,00
2ПП 21-6	2070*380*140	0,275	2013,00
2ПП 23-7	2330*380*140	0,310	2562,00
2ПП 25-8	2460*380*140	0,328	2806,00
3ПП 14-71	1420*380*220	0,297	2623,00
3ПП 16-71	1550*380*220	0,325	2867,00
3ПП 18-71	1810*380*220	0,378	3721,00
3ПП 21-71	2070*380*220	0,433	4697,00
3ПП 27-71	2720*380*220	0,568	8418,00
3ПП 30-10	2980*380*220	0,623	4209,00
6ПП 30-13	2980*510*220	0,802	5673,00
10. Изделия железобетонные для круглых колодцев водопровода и коммуникации серия 3.900.1-14 в 1			
ПН 10	д. 1500*120	0,525	4514,00
Пни-15	д. 1690*120	0,850	9028,00
ПН 15	д. 2000*120	0,950	9150,00
ПН 20	д. 2200*120	1,150	17446,00
ПП 10-1	д. 1160*150*700	0,240	2928,00
ПП 10-2	д. 1160*150*700	0,250	4392,00
1ПП 15-1	д. 1690*150*700	0,648	7564,00
1ПП 15-2	д. 1690*150*700	0,680	7808,00
1ПП 15	д. 1690*120*700	0,550	5429,00
2ПП 15-1	д. 1690*150*700	0,675	8418,00
1ПП 20-1	д. 2200*160*700	1,275	13176,00
1ПП 20-2	д. 2200*160*700	1,365	17324,00
1ПП 20	д. 2200*120*700	1,104	9028,00
2ПП 20-2	д. 2200*160*700	1,200	17934,00
Плита люка инд.	д. 800*75	0,100	1098,00
КО-6	(внутр.д.) 80*70*130	0,048	610,00
КС 7-3	(внутр.д.) 700*300*70	0,188	1037,00
КС 7-9	(внутр.д.) 00*890*70	0,375	2318,00
КС 8-9	(внутр.д.) 00*900*75	0,475	2684,00
КС 10-9	(внутр.д.) 1000*900*80	0,600	3294,00
КС 10-6	(внутр.д.) 1000*600*80	0,400	2318,00
КС 15-9	(внутр.д.) 1500*900*100	1,125	5490,00
КС 15-6	(внутр.д.) 1500*600*100	0,750	3904,00
КС 20-9	(внутр.д.) 2000*900*100	1,475	9150,00
КС 20-6	(внутр.д.) 2000*600*100	0,975	6161,00

Наименование изделия	Размеры длина-ширина- высота(мм)	Вес изделия, тн	Отпускная цена, руб
11. Марши лестничные железобетонные плоские серия 1.151.1-6 в 1, бетон М 300			
1ЛМ 27.11.14-4к	2720*1050*254	1,328	10858,00
12. Площадки лестничные железобетонные серия 1.152.1-8 в 1, бетон М 200			
2ЛП 22-15-4к	2480*1600*320/220	1,200	7320,00
2ЛП 25-18-4к	2780*1900*320/220	1,533	10004,00
13. Ступени для жилых и общественных зданий 1.155-1, бетон М 250			
ЛС 11	1050*330*145	0,118	854,00
ЛС 12	1200*330*145	0,133	1037,00
ЛС 14	1350*330*145	0,150	1159,00
ЛС 15	1500*330*145	0,165	1342,00
ЛС 17	1650*330*145	0,180	1464,00
ЛС 20	2000*330*145	0,195	1708,00
14. Ступени для жилых и общественных зданий ГОСТ 8714-84			
ЛС 11-1	1050*330*145	0,115	1037,00
ЛС 12-1	1200*330*145	0,133	1220,00
ЛС 12-Б-1	1200*330*145	0,133	1342,00
ЛС 14-1	1350*330*145	0,150	1403,00
15. Ж/б плиты для сборных покрытий временных автомобильных дорог промышленных предприятий серия 3.503			
ПД 2-6	2980*1490*180	2,000	16348,00
ПД 2-9.5	2980*1490*180	2,000	20740,00
16. Плиты железобетонные для покрытия временных городских дорог Гост 21924.0-84-Гост 21924.3-84, бетон М 300			
1П 30-15-30	2980*1490*170	1,925	19398,00
2П 30-15-30	2980*1490*170	1,750	13908,00
2П 30-18-30	3000*1750*170	2,000	16592,00
17. Дорожные плиты железобетонные серия 3.503.1-91			
ПДН-АтV	6000*2000*140	4,200	38186,00
18. Дорожные плиты железобетонные ГОСТ Р 56600-15			
ПДН-14	6000*2000*140	4,200	38430,00
19. Плиты железобетонные предварительно напряженные для аэродромных покрытий ГОСТ 25912-2015			
ПАГ-14	6000*2000*140	4,200	44530,00
20. Камни бетонные и железобетонные бортовые ГОСТ 6665-91, бетон М 400			
БР 100-20-08	1000*200*75	0,038	366,00
БР 100-30-15	1000*300*150	0,103	732,00
21. Плиты бетонные тротуарные, ГОСТ 17608-91, бетон М 200			
8к. 10	1000*1000*75	1,600	1098,00
8к.10 (8А)	1000*1000*75	0,475	1464,00
22. Ограждения площадок и участков предприятий, зданий и сооружений, серия 3.017-1			
Панель Пбв	3980*2500*160	1,600	13664,00
Фундамент Ф-1	900*700*450	0,475	2074,00
23. Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов серия 3.006.1-2.87, бетон М200,350			
П 5-5А	3020*860*80	0,525	3782,00
П 5д-5	740*780*70	0,250	793,00

Наименование изделия	Размеры длина-ширина- высота(мм)	Вес изделия, тн	Отпускная цена, руб
П 5д-8	740*780*70	0,100	976,00
П 5-8	2990*780*70	0,400	3477,00
П 5/05-8	1495*780*70	0,200	2562,00
П 6-15	780*2990*120	0,672	14030,00
П 6д-15	780*740*120	0,170	1098,00
П 6/0,5-15	780*1495*120	0,343	7320,00
П 7-3	2990*1160*70	0,552	5124,00
П 7д-3	1160*740*70	0,150	1281,00
П 7д-5	740*1160*70	0,150	1769,00
П 8д-8	740*1160*100	0,225	1525,00
П 8-8	1160*2990*100	0,875	6161,00
П 8/05-8	1160*1495*100	0,496	3294,00
П 9д-15	740*1160*120	0,250	2135,00
П 9-15	2990*1160*120	1,050	9272,00
П 9/0,5-15	1160*1495*120	0,527	4636,00
П 11д-8а	740*1480*100	0,275	2867,00
П 11д-8	740*1480*100	0,275	2562,00
П 11/05-8	740*2990*100	0,550	5368,00
П 11-8	1480*2990*100	1,100	10248,00
П 11-8а	1480*2990*100	1,100	11468,00
П 12д-15	740*1480*160	0,450	3782,00
П 12-15А	2990*1480*160	1,775	9516,00
П 12/05-15	1480*1480*160	0,900	7503,00
П 12/05-12	1495*1480*160	0,888	7076,00
П 12-12	1480*2990*160	1,775	11590,00
П 12д-12	740*1480*160	0,450	3477,00
П 12-15	1480*2990*160	1,775	14884,00
П 14д-3	740*1840*90	0,300	2684,00
П 14-3	1840*2990*90	1,250	8906,00
П 15-5	1480*2990*120	1,650	13847,00
П 15д-5	740*1840*120	0,400	3538,00
П 15д-8	740*1840*120	0,400	4026,00
П 15-8	2990*1840*120	1,650	15982,00
П 15/05-8	1495*1840*120	0,825	8540,00
П 15-8а	2990*1840*120	1,650	17446,00
П 15-15	1500*1500*140	0,788	9943,00
П 15д-15	740*2780*250	1,275	10980,00
П 16/05-15	1495*1840*180	1,240	10248,00
П 16-15	1840*2990*180	2,475	19764,00
П 16д-15	740*1840*180	0,625	5002,00
П 17-3д	2150*1150*120	0,750	10858,00
П 18-8д	2150*1150*160	1,000	15860,00
П 18д-8	740*2160*150	0,600	5368,00
П 18-8	2990*2160*160	2,184	20984,00
П 18д-18	740*2160*150	0,600	5490,00
П 18/05-8	1495*2160*150	1,225	11590,00

Наименование изделия	Размеры длина-ширина- высота(мм)	Вес изделия, тн	Отпускная цена, руб
П 18-15	180*1500*140	1,000	15250,00
П 19/05-11	1495*2160*250	2,000	14274,00
П 19/05-15	1495*2160*250	2,000	15006,00
П 19д-15	740*2160*250	1,000	7320,00
П 21д-8	740*2460*160	0,725	7320,00
П 21-8А	2990*2460*160	2,950	31110,00
П 21-8А/2	2990*1230*160	1,475	15250,00
П 21/05-8	1495*2460*160	1,357	14518,00
П 22/05-12	1495*2460*250	2,300	14518,00
П 22/05-15	1495*2460*250	2,300	18422,00
П 22д-12	740*2460*250	1,150	5856,00
П 22д-15	740*2460*250	1,150	9211,00
П 23-3А/2	1495*2780*160	1,663	13908,00
П 24/05-8	1495*2780*180	1,875	17446,00
П 24д-8	740*2780*180	0,925	8418,00
П 25-15/2	1495*2780*250	2,600	22936,00
П 25/05-15	1495*2780*250	2,600	23180,00
П 25д-12	740*2780*250	1,275	9882,00
П 25д-15	740*2780*250	2,600	18300,00
П 25/05-12	1495*2780*250	2,600	20740,00
П 28/05-12	1495*3380*300	3,800	31476,00
П 28/05-15	1495*3380*300	3,800	32330,00
П 28д-12	740*3380*300	1,875	15311,00
ПО-1	2300*2000*180	1,750	15982,00
ПО-2	1450*1500*120	0,550	7564,00
ПО-3	1750*1500*160	0,900	10736,00
ПО-4	2300*1500*200	1,525	12444,00
ПО-5	2860*1480*200	1,950	18788,00
24. Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов серия 3.006.1-2.87 вып.6			
Балка Б-1	1160*300*150	0,168	1952,00
Балка Б-2	1480*300*200	0,216	2806,00
Балка Б-3	1840*300*250	0,336	4148,00
Балка Б-4	2160*300*300	0,480	4209,00
Балка Б-5	2650*300*300	0,576	7381,00
Балка Б-6	2780*600*300	1,200	15799,00
Балка Б-7	3380*600*350	1,704	26108,00
Балка Б-8	4250*600*450	2,760	35258,00
25.Сборные железобетонные плиты перекрытия каналов и камер водосточных и канализационных сетей, РК 2303-86			
ВП 16-18 с одним отверстием	1610*1800*160	1,104	11102,00
ВП 25-18 с одним отверстием	2520*1800*160	2,225	10492,00
ВП 28-12 с одним отверстием	2820*1200*160	1,850	20862,00
ВП 28-18 с одним отверстием	2820*1800*160	2,525	14518,00
ВП 34-12 с одним отверстием	3430*1200*160	2,600	26718,00
ВП 34-18 с одним отверстием	3430*1800*160	3,675	19398,00

Наименование изделия	Размеры длина-ширина- высота(мм)	Вес изделия, тн	Отпускная цена, руб
26.Конструкции укрепления откосов земляного полотна автомобильных дорог общего пользования,серия 3.503.9-78			
Бетонный упор	1000*400*500	0,500	3060,00
Бетонный упор	1200*400*500	0,600	3420,00
Бетонный упор	1750*400*500	0,875	4440,00
Бетонный упор	2400*400*500	1,200	5100,00
27.Каналы и тоннели сборные железобетонные из лотковых элементов серия 3.006.1-8,бетон М 200, 250,300			
ПТ 75.90.10-15	880*740*100	0,163	1140,00
ПТ 75.120.12-12	1180*740*120	0,263	2220,00
ПТ 75.120.12-15	1180*740*120	0,263	2280,00
ПТ 75.150.14-15	1480*740*140	0,383	3240,00
ПТ 75.180.14-6	740*1780*140	0,450	3300,00
ПТ 75.180.20-15	1780*740*200	0,657	4740,00
ПТ 75.210.14-6	740*2080*140	0,550	4620,00
ПТ 75.210.16-9	740*2080*160	0,625	4800,00
ПТ 75.210.20-15	740*2080*200	0,775	6180,00
ПТ 75.240.20-9	2380*740*200	0,840	6060,00
ПТ 75.300.25-9	740*2980*250	1,375	9600,00
ПТ 75.300.25-12	740*2980*250	1,375	10800,00
ПТ 150.210.14	1500*2080*140	1,100	6480,00
ПТ 300.90.10-9	2990*880*100	0,650	4260,00
ПТ 300.120.12-15	2990*1180*120	1,050	8640,00
ПТ 300.150.14-9	2990*1480*140	1,550	11520,00
ПТ 300.150.14-15	2990*1480*140	1,550	11760,00
ПТ 300*150.12-4	2990*1480*120	1,325	7440,00
ПТ 300.180.14-9	2990*1780*140	1,875	13080,00
ПТ 300.180.20-15	2990*1780*200	2,650	18600,00
ПТ 300.210.16-9	2990*2080*160	2,500	20040,00
ПТ 300.210.14-6	2990*2080*140	2,156	16320,00
ПТ 300.210.20-15	2990*2080*200	3,100	24600,00
ПТ 300.300.25-12	2990*2980*250	5,575	44520,00
ПТО 150.180.14-6	1480*1780*140	0,925	13080,00
ПТО 150.240.14-6	1480*2380*140	1,225	23040,00
ПД 75.210.12-12	740*2080*120	0,475	3120,00
ПД 150.210.12	1500*2080*120	0,935	8160,00
ПД 300.120.12-15	2990*1180*120	1,050	9720,00
ПД 300.150.12-12	2990*1480*120	1,325	11880,00
ПД 300.180.14-12	2990*1780*140	1,865	17160,00
Б-1 "Балка"	1480*380*120	0,175	2220,00
Б-2 "Балка"	2200*380*120	0,425	4500,00
Б-3 "Балка"	2200*380*120	0,475	8280,00
Б-4 "Балка"	2750*380*200	0,525	9120,00
Б-5 "Балка"	2840*380*300	0,800	10200,00
Б-6 "Балка"	3370*380*300	0,950	17100,00
Б-7 "Балка"	3580*380*300	1,025	18120,00

Наименование изделия	Размеры длина-ширина- высота(мм)	Вес изделия, тн	Отпускная цена, руб
Б-8 "Балка"	1500*500*250	0,475	3111,00
Б-9 "Балка"	2280*500*250	0,725	3477,00
Б-10 "Балка"	2540*500*250	0,800	4514,00
Б-11 "Балка"	4080*500*250	2,050	5185,00
Б-12 "Балка"	4270*500*400	2,125	3111,00
28.Плиты плоские железобетонные длиной 80,110,130 и 160 см, армированные сварными сетками из стали класса Вр-I серия 1.243 1-4			
ПТ 12.15-8.6	800*600*80	0,091	671,00
ПТ 12.15-11.9	1100*900*80	0,190	1342,00
29.Конструкции сопряжения сборные железобетонные элементы, серия 3.503.1-96 в 1-1			
Плита переходная П400.98.25-ТАШ	3950*980*250	2,040	22082,00
Плита переходная П400.124.25-ТАШ	3950*1240*250	2,592	39040,00
Плита переходная П600.98.30-ТАШ	5950*980*300	3,840	53070,00
Плита переходная П400.98.15-4АШ	4000*980*150	1,368	39040,00
Плита переходная П400.124.15-4АШ	4000*1240*150	1,752	53070,00
30.Каналы для наружных тепловых сетей непроходные серия ТС 01-01-4			
Плита В-12	1600*495*120	0,223	2135,00
31.Плита погребов с отверстием, бетон М 200			
ПО 22-22-14	2200*2200*140	1,500	17446,00
ПО 22-22-15	2200*2200*150	1,525	16836,00
ПО 27-22-14	2700*2200*140	1,475	17202,00
32. Элементы траншеи для хранения силоса, типовой проект 811-29,бетон М 250, И 200, М 300			
Железобетонные контрфорсы КФ-4	4000*1700*200	1,250	19520,00
Фундаментная плита ФП-2	2380*980*200	1,246	9394,00
Железобетонная плита П-1	2980*1480*120	1,417	16470,00
ПДН АтV с закладными	6000*2000*140	4,200	37088,00
33.Лотки ИС 01-04 инд., бетон М 300			
ЛЗ-300.80.70	Внеш.р.:2970*760*680 Внут.р.:2970*600*610	1,075	7442,00
34.Стойки железобетонные, серия 3.407.1-176, бетон М 400			
СВ 95-2	9440*165*165 9440*150*240	0,750	11712,00
35.Сваи забивные железобетонные, серия 1.011.1-10, бетон М 250,350			
С 30.30-3	3000*300*300	0,672	9211,00
С 30.30-6	3000*300*300	0,672	9760,00
С 45.30-3	4500*300*300	1,050	13237,00
С 50.30-6	5000*300*300	1,131	10736,00
С 50.30-9	5000*300*300	1,131	10736,00
С 60.30-6у	6000*300*300	1,375	9211,00
С 60.30-8у	6000*300*300	1,375	9760,00

Наименование изделия	Размеры длина-ширина- высота(мм)	Вес изделия, тн	Отпускная цена, руб
С 60.30-9	6000*300*300	1,375	14030,00
С 60.30-11	6000*300*300	1,375	16348,00
С 70.30-9	7000*300*300	1,600	15616,00
С 80.30-6у	8000*300*300	1,830	16226,00
36. Железобетонные прогоны серия 1.225-2 в.12			
ПРГ 35-2,5-4АIII	3480*200*500	0,875	17080,00
ПРГ 36-2,5-4АIII	3580*200*500	0,900	17385,00
ПРГ 40-2,5-4АIII	3980*200*500	1,000	18910,00
ПРГ 42-2,5-4АIII	4180*200*500	1,050	19215,00
ПРГ 46-2,5-4АIII	4580*200*500	1,150	23180,00
ПРГ 47-2,5-4АIII	4680*200*500	1,175	23485,00
ПРГ 50-2,5-4АIII	4980*200*500	1,250	24095,00
ПРГ 52-2,5-4АIII	5180*200*500	1,300	24400,00
ПРГ 58-2,5-4АIII	5780*200*500	1,450	26596,00
ПРГ 60-2,5-4АIII	5980*200*500	1,500	26962,00
37. Железобетонные прогоны серия 1.225-2 в.12			
ПРГ 28-1,3-4АIII	2780*120*300	0,250	3904,00
ПРГ 32-1,4-4АIII	3180*120*400	0,375	5124,00
ПРГ 36-1,4-4АIII	3580*120*400	0,425	5795,00
38. Железобетонные опорные плиты серия 1.225-2, бетон М 200			
ОП 4.4-АIII	380*380*140	0,050	732,00
ОП 5.2-АIII	510*250*140	0,043	671,00
ОП 5.2-АIII	500*200*200	0,050	671,00
ОП 5.4-АIII	510*380*140	0,068	915,00
ОП 6.2-АIII	600*200*200	0,060	732,00
ОП 6.2-АIII	640*250*220	0,088	976,00
ОП 6.4-АIII	640*380*220	0,125	1342,00
39. Железобетонные опорные подушки серия 1.069.1-1.1-1, бетон М 200			
ОП 4-4	380*380*140	0,050	732,00
ОП-1	380*380*140	0,050	610,00
ОП-1 а	380*510*220	0,100	610,00
ОП-1 с зак. дет.	380*250*140	0,033	1464,00
ОП-2 с зак. дет.	510*250*140	0,045	1586,00
ОП-3 с зак. дет.	380*380*140	0,050	1464,00
ОП-4 с зак. дет.	510*380*140	0,068	1830,00
ОП-5-5 с зак. дет.	510*510*140	0,090	2074,00
ОП 6-4 с зак. дет.	640*380*220	0,125	2257,00
40. Железобетонные опорные подушки серия 3.006.1-2.87			
ОП-1 с закл.дет.	200*200*90	0,009	305,00
ОП-2 с закл. дет.	200*300*90	0,012	366,00
41. Железобетонные опорные подушки серия 3.006.1-8 вып.3			
ОП-2 с зак.дет.	200*200*90	0,012	488,00
ОП-3 с зак.дет.	400*400*90	0,036	732,00
ОП-4 с зак.дет.	500*500*140	0,096	1281,00
ОП-6 с зак.дет.	650*750*140	0,168	3172,00
ОП-7 с зак.дет.	750*850*140	0,216	6100,00

Наименование изделия	Размеры длина-ширина- высота(мм)	Вес изделия, тн	Отпускная цена, руб
ОП-8 с зак.дет.	850*1050*290	0,624	9760,00

Главный бухгалтер

Г.К. Сарварова

Экономист

И.Ф. Султанова